

Kekshäuschen für die Tasse

Rezept von Christina Schmid (Zuckerschmiede Ringschnait)

Zutaten für den Teig:

- 250 g Mehl
- 75 g Puderzucker
- 160 g Butter
- 25 g Kakaopulver
- 2 Eigelb
- 1 Prise Salz
- 1 Pck. Vanillezucker
- ½ TL Zimt

So geht's:

Alle Zutaten zu einem Teig zusammenkneten und über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. So können sich die Aromen der Zutaten gut entfalten.

Teig dann eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank holen. Anschließend kurz durchkneten und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Dann die Hausflächen ausstechen – und zwar wie folgt: pro Häuschen zweimal die Dachplatte, zweimal die Seitenwand und zweimal die Fassade. Alle ausgestochenen Hausteile auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

Bei 180°C Ober- und Unterhitze ca. 10-12 Minuten backen.

Zutaten für die Eiweiß-Spritzglasur & für die Deko

- ca. 150 g Puderzucker
- 2 Eiweiß, die von den Keksen übriggeblieben sind
- Zuckerstreusel, essbarer Glitzer oder Ähnliches

So geht's:

Den Puderzucker in eine große Tasse oder eine Schüssel geben. Das übrige Eiweiß in eine gut portionierbare Schüssel geben und etwa ein Drittel davon zum Puderzucker geben.

Puderzucker und Eiweiß mit dem Stiel einer Gabel kräftig verrühren. Eventuell Puderzucker oder Eiweiß nachleeren, bis die Konsistenz relativ fest ist und Fäden zieht. Nun mit der Spritzglasur die einzelnen Hausteile zusammensetzen. Am besten nutzt man zum Auftragen der Glasur einen Spritzbeutel.


Zuerst zwei Hausfassaden mit zwei Seitenwänden zu einem dreidimensionalen Haus mit der Glasur zusammenkleben. Diese dort auftragen, wo sich die Kekse berühren. Dann die beiden Dachhälften aneinander und auf das Haus kleben.

Solange man die Masse aufbraucht einen nassen Lappen auf die Tasse/die Schüssel legen, damit die Masse nicht hart wird.


Das Dach dann dekorieren, z.B. mit Zuckerstreusel oder essbarem Glitzer. Das Häuschen mindestens eine Stunde trocknen lassen. Dann kann man es als essbare Deko an eine Tasse hängen.




Vorlagen für die Ausstecher-Formen




Fassade für einen schmalen Tassenrand



Fassade für einen breiten Tassenrand



Dach



Seitenwand